



V CONGRESO LATINOAMERICANO & I CONGRESO COLOMBIANO DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

Bogotá, Colombia

4 al 7
Septiembre
2019



**V CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
INTEGRACIÓN
SENSORIAL**

BOGOTÁ - COLOMBIA
SEPTIEMBRE DE 2019
Uniendo miradas, diversificando acciones.

V CONGRESO LATINOAMERICANO & I CONGRESO COLOMBIANO DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

COMITÉ ORGANIZADOR

Dominica Martínez Presidente ACIS 2017	Claudia Trujillo Presidente ACIS2019	Diana Rodríguez Vicepresidenta ACIS 2017	Nataly Avendaño Secretaria ACIS 2017	Lina Pinzón Tesorera ACIS 2017
Karen Beltrán Fiscal ACIS 2017	Leyla Sanabria Vocal ACIS 2017	Luisa Dueñas Vocal ACIS 2017	Mabel Cortés Vocal regional ACIS 2017	Stella Amador Vocal ACIS 2017

Estrategia de comunicación,
diseño y contenido

POWERED BY
Moción

Dirección	Juan Carlos López
Directora de comunicación estratégica	Lina Paola Bonilla
Dirección creativa	Diego Pardo
Diseño gráfico	Jorge Vanegas Catalina Bejarano
Dirección digital / Analista	Luis Gallo
Táctico digital	Mateo López
Desarrollo	Laura Prieto Esteban Sánchez Pablo Triviño

BIENVENIDOS A CLIS 2019



CLAUDIA TRUJILLO

PRESIDENTA CLIS2019

Realizar el V Congreso Latinoamericano & I Congreso Colombiano de Integración Sensorial (CLIS2019), es una oportunidad para la Asociación Colombiana de Integración Sensorial (ACIS2017), de generar una sinergia entre la comunidad latinoamericana entre Terapeutas Ocupacionales con otros profesionales de la salud, quienes sin distinción de tener la certificación en Integración Sensorial están siendo partícipes de un momento histórico para la Integración Sensorial.

La quinta versión de CLIS es el reflejo de los esfuerzos individuales y colectivos de generar espacios de actualización, integración y proyección de nuestro ejercicio profesional, el que, sin duda alguna, cada vez cuenta con mayor reconocimiento y posicionamiento, además de la evolución en procesos de intervención, de sistematización y evidencia de la efectividad de la Integración Sensorial.

Por otro lado, CLIS2019 da cuenta de los aprendizajes y necesidades de mantener el Congreso que se realiza cada tres años en los diferentes países que nos convoquen, motivo por el cual no puedo dejar de agradecer y recordar nuestros anteriores anfitriones, Chile 2007, Argentina 2010, México 2013 y Perú 2016, quienes nos acompañan en esta nueva versión en Bogotá, Colombia.

Como presidente de CLIS2019 me complace dar la bienvenida a los Terapeutas Ocupacionales de Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Brasil, Venezuela, Ecuador, Islas Caimán, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y por supuesto, a nuestros coterráneos colombianos a los otros profesionales de la salud y docentes, así como a los padres, madres y cuidadores que nos acompañaran en las jornadas del Pre Congreso y Congreso.

Finalmente, los invito a conocer esta edición especial de CLIS2019, en la que de manera amena encontrarán información sobre nuestros invitados internacionales y nacionales, cifras del congreso, información para padres, madres y docentes, además de poder programar su estancia en Bogotá, y finalmente recordar el apoyo fundamental de nuestros patrocinadores.

AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN EN CLIS2019

***“Uniendo miradas,
diversificando acciones”***

TRAS BAMBALINAS

La organización del V Congreso Latinoamericano & I Congreso Colombiano de Integración Sensorial, desde el inicio de su proyección hace 3 años, no ha dejado de ser un asunto que se escape de la programación semanal y de familia, durante este tiempo, esposos, hijos e hijas y hasta los abuelos han tenido que ver cada uno de los pasos que hemos dado para estar a portas de ser el país anfitrión de CLIS2019.

¿Dónde y cuándo?
¿Quién se encarga de...?

Falto X o Y
¡Ay no, ya no damos más!

En CLIS2019 Hemos pasado por momentos de querer "botar la toalla", expresión colombiana que refiere la necesidad de parar y decir ¡No más!

Sin embargo, la satisfacción de hacer parte del inicio de la Asociación Colombiana de Integración Sensorial (ACIS₂₀₁₉), el permitimos verificar la importancia y proyección que implica ser la sede del CLIS 2019 y mejor aún, tener la oportunidad de hacer parte de un grupo de profesionales de la comunidad latinoamericana que reconoce la importancia de estar actualizados, construyendo una red sólida para todos aquellos que aplican los principios de la Teoría de Integración Sensorial, beneficiándose no solo en primera instancia, sino también, a próximos terapeutas y las vidas de otros que pueden llegar a impactar a través de la terapia, nos ha permitido aprender, la relevancia histórica del evento.



En CLIS2019 entendimos la necesidad de generar contenidos de comunicación de calidad y basados en evidencia, motivo por el cual implementamos una estrategia de comunicación multimedia que se basó en el enfoque de comunicación –salud– cultura dirigida a diferentes grupos de interés, que nos permitieron ser pioneros en el desarrollo de contenidos dinámicos, versátiles y de interés para la comunidad de integración sensorial en Colombia y en Latinoamérica.

Durante el tiempo de preparación de CLIS2019 se realizaron:



Lo anterior, evidencia la intención e interés de la Asociación Colombiana de Integración Sensorial (ACIS₂₀₁₉) y del Comité Organizador de CLIS2019 de acercarse e interactuar con los asistentes y con quienes no nos pudieron acompañar en Bogotá.

Dejamos la puerta abierta para que la próxima sede de CLIS y por supuesto las Asociaciones y Corporaciones de Integración Sensorial continuemos generando contenidos de calidad y que den cuenta del avance de nuestro campo en Latinoamérica y el mundo.

ACERCÁNDONOS A CLIS2019

CLIS2019 EN CIFRAS

4

DÍAS

1 día de precongreso profesionales de la salud.
1 día de precongreso padres, madres, docentes y cuidadores.
3 días de congreso.

450

INSCRITOS A CONGRESO



140 nacionales

310 internacionales

68

Postulaciones para ponencia tipo oral y poster

25

Ponencias orales aceptadas



9

Pósters en exhibición

12

Ponencias tipo poster

46

Conferencias en total

9

Invitados internacionales



Conocer las cifras CLIS2019 aparte de que nos permite verificar la calidad y oportunidad de hacer parte del V Congreso Latinoamericano & I Congreso Colombiano de Integración Sensorial, también nos implica prepararnos y conocer a nuestros invitados un poco más allá, es por eso, que, a continuación, presentamos una sinopsis de algunos artículos académicos y científicos que nos permitirán adentrarnos en el mundo de la Integración Sensorial previo al congreso.

COMM-ATION
INGENIO & CONEXION

POWERED BY
Moción

REALIZA TU PEDIDO ANTES DEL 31 DE AGOSTO 2018
Y RECIBE **10%** DE DESCUENTO



LEON®

Terapia LEÓN®

Estaremos presentes en el congreso
Latinoamericano de Integración
Sensorial CLIS 2019.
Bogotá 4 al 7 de Septiembre 2019



✉ ventas@terapialeon.com

www.terapialeon.com



SOCIEDAD DE PEDIATRÍA
ASTURIAS, CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN

Beaudry Bellefeuille & E. Ramos Polo

¿ENCOPRESIS, DEFECCIÓN INVOLUNTARIA O INCONTINENCIA FECAL?

Por lo general, se produce cuando se acumulan heces retenidas en el intestino grueso y se escapa por el recto.

Puede producir:

1. Hinchazón (distensión) de los intestinos.
2. Lentitud en los movimientos intestinales.
- 3.

El rechazo para efectuar deposiciones (RED) puede ser frustrante para los padres y vergonzante para el niño.

Retención de heces: Un abordaje mixto entre tratamiento farmacológico y terapia ocupacional

El rechazo para efectuar deposiciones (RED) es común en los niños y niñas de edad preescolar, desencadenando:

- Rechazo voluntario para eliminar heces.
- Desencadena problemas de salud.
- Afecta la calidad de vida de los niños, niñas y sus familias.

Los autores presentan un abordaje terapéutico mixto para la retención voluntaria de heces, los resultados clínicos preliminares son prometedores y nos animan a seguir investigando para ahondar en los métodos de valoración y tratamiento para los niños y niñas que presentan esta situación.

Terapia Ocupacional basada en la
teoría de Integración Sensorial ASI®



Tratamiento farmacológico
Prescripción por pediatría APS
o gastroenterología



Resultados clínicos prometedores /
Proyección de Investigación en IS

¡PARA TENER EN CUENTA!

- Taubman afirmó que 1 de 5 niños hacia los 4.6 años presentan esta situación.
- El estreñimiento y la defecación dolorosa se puede asociar a RED.
- El RED puede asociarse con infecciones del tracto urinario y la incontinencia urinaria en niños y niñas.

1. Distensión anal.
2. Molestias a la temperatura de los baños.
3. Exponerse a factores estresantes evita la relajación y aumenta el estado de alerta o defensividad.
4. En la mayoría de las casas y baños, los sanitarios no son demasiado altos, ello puede generar angustia o inseguridad en los niños y niñas con hipersensibilidad vestibular.
5. El espacio de silencio aumenta los sonidos y puede afectar a los niños y niñas con hipersensibilidad auditiva.
6. La alimentación también se puede ver alterada y las manifestaciones de dolor.

Para que te sigas enterando de todos los hallazgos y conclusiones de estas autoras, te invitamos a participar en el V Congreso Latinoamericano & I Congreso Colombiano de Integración Sensorial y a conocer el artículo completo "Tratamiento combinado de la retención voluntaria de heces mediante fármacos y terapia ocupacional" disponible en:

http://kulunka.org/wp-content/uploads/2013/12/doc_29.pdf

Referencias:

Blanche, E., Rainoso, G., Blanche - Kiefer, D., & Barros, A. (2016). Desempeño de niños típicos entre 5 y 21 años de edad en una selección de observaciones clínicas: datos preliminares y propiedades psicométricas en una muestra chilena. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, (813), 17-25.

Revista Chilena
de
**Terapia
Ocupacional**
Facultad de Medicina
Escuela de Terapia Ocupacional

Volumen 12, Nº2
Diciembre 2012
ISSN 0717 - 6767



Universidad de Chile

¿Qué no hay investigación en Integración Sensorial en población latina?

¡Para la muestra un botón!

Desempeño de niños y niñas chilenas entre 5 y 711 años

Observaciones clínicas:

- Según Ayres (1984) son un grupo de observaciones de las habilidades motoras y comportamientos asociados relacionados al procesamiento sensorial que ayudan a diagnosticar las disfunciones sensoriales.
- Una de las aplicaciones es en relación con el diagnóstico de las deficiencias cerebrales y la incoordinación motora.
- Proveen información acerca del funcionamiento sensorio – motor relacionado al procesamiento sensorial.
- En caso de que se relacionen con otros signos de procesamiento ineficiente de la información sensorial, son interpretadas como disfunción.

Se debe fortalecer la investigación clínica en Integración Sensorial en la generación valores normativos, validez o confiabilidad a partir de criterios estadísticos

Observaciones estructuradas:

- Según Blanche (2010, 2002) son el grupo de ejecuciones motoras específicas que realizan los niños o niñas durante el proceso diagnóstico de la integridad o deficiencia motora.
- De acuerdo a los resultados de las pruebas se pueden establecer asociaciones de disfunción del sistema nervioso central.

Finalidad:

Proporcionan información del funcionamiento de los sistemas sensoriales, que, de otra manera, serían muy difíciles de evaluar, por ejemplo: de las funciones vestibulares, propioceptivas y vestibulo – propioceptivas (Blanche & Reinosq, 2008)

Apoyar al terapeuta ocupacional en la generación de una visión general de la capacidad de los niños y niñas para desarrollar sus actividades cotidianas.

INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo: "Desarrollar un sistema estandarizado de recoger información en las siguientes pruebas: Equilibrio en un pie, extensión antigravitatoria, flexión antigravitatoria, movimientos secuenciales de los dígitos, diadochokinesis; determinar la confiabilidad entre 4 evaluadores independientes; y finalmente medir la respuesta de niños típicos y atípicos de 5 a 7 años y 11 meses en el grupo de observaciones clínicas seleccionadas para este estudio"

Autores: Blanche, Reinoso, Kiefer – Blanche & Barros (2016)

Observaciones centradas en:

1. Control postural.
2. Planeamiento motor.
3. Control motor.

Instrumento de Investigación:

Protocolo de Observaciones Estructuradas del Desempeño Motor en Relación con los Sistemas Sensoriales (Blanche, Reinoso, Kiefer – Blanche) versión 3,2010.

Evaluadores: 4 examinadores entrenados.

Muestra: 90 niños y niñas entre 5 y 711 años.

¡PARA RECORDAR SIEMPRE!

Con base en los datos e información recolectada permiten establecer que las pruebas empleadas en relación con otras pueden aportar a identificar la difusión de los sistemas sensoriales.

Este estudio es relevante para la comunidad de Integración Sensorial latinoamericana porque:

1. Relaciona tres ejes fundamentales: a. proporciona información científica de población pediátrica en Chile, b. suministra tendencias del funcionamiento en las edades específicas y, c. ofrece información sobre la validez discriminada de las pruebas.
2. Se confirma que las observaciones clínicas son útiles e imprescindibles en las evaluaciones de los niños y las niñas en las que se sospechan alteraciones.
3. Se requiere de estudios futuros para aportar en la comprensión entre distintas pruebas que se emplean en el proceso diagnóstico de las disfunciones y sus procesos de medición.
4. "La asociación y síntesis de variables también podría explorarse y establecer su relación a la teoría de integración sensorial en el contexto Latinoamericano"

Para mayor información y especificidad de los resultados de la investigación y la discusión de los autores, te invitamos a consultar el artículo "Desempeño de niños típicos entre 5 y 711 años de edad en una selección de observaciones clínicas: datos preliminares y propiedades psicométricas en una muestra chilena" disponible en:

<https://revistas.uchile.cl/index.php/RTO/article/view/41941>

Referencias:

Blanche, E., Reinoso, G., Blanche – Kiefer, D., & Barros, A. (2016). Desempeño de niños típicos entre 5 y 711 años de edad en una selección de observaciones clínicas: datos preliminares y propiedades psicométricas en una muestra chilena. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, (813), 17-25.

UN PASEO POR LAS INFOGRAFÍAS CLIS2019



TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Una mirada desde la Terapia Ocupacional y la Integración Sensorial

DSM - V

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales

TEA

Compilación de síntomas relacionados con una disfunción del neurodesarrollo con variaciones en el grado de severidad



OMS Y EPIDEMIOLOGÍA



1 de cada 160 niños/niñas tiene TEA (estimación media)

La **CSME** indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales

CARACTERÍSTICAS

Dificultades de procesamiento sensorial

- Bajo o hiper responsividad de comportamientos de búsqueda de sensaciones
- Disminución de las funciones de filtrado auditivo
- Reportados hasta en un 90% en los niños y niñas con TEA
- En el Síndrome de Asperger se observan diferencias sensoriales en 22 de los 23 ítems del Perfil Sensorial
- Más frecuente entre niños y niñas de 6 a 9 años



2014

El **Asamblea Mundial de la Salud** aprobó la Resolución "Medidas integrales y coordinadas para gestionar los Trastornos del Espectro Autista" apoyada por más de 60 países

Otros déficits sensoriales

- Alteraciones de sensibilidad que



afecta la interacción social

Derechos humanos frecuentemente

- Estigmatización
- Discriminación
- Inequidad en acceso a servicios de salud, educación y oportunidades para participar

DIAGNÓSTICO

En la primera infancia



ITSP® (en español)

- Deteriora persistente en las áreas de interacción y comunicación

- Presencia de patrones de comportamientos restringidos, repetitivos y estereotipados

- Identifica diferencias en el procesamiento sensorial en niños menores de 3 años

- Provee información valiosa para evaluar los problemas sensoriales de niños pequeños

- Permite seleccionar estrategias de intervención en la práctica clínica

El ITSP debe estar acompañado de:

- Otros métodos de evaluación y observación que generen una valoración comprensiva del desempeño de los niños y niñas



ITSP info@itasp.org / itasp.org / ITSP: Trastorno del espectro autista. // TEA: Trastorno del espectro autista. // OMS: Organización Mundial de la Salud. // CSME: Clasificación de la salud basada en evidencia

• Williams, J., Cheng, M., & Baranek, S. (2016). Funciones sensoriales en niños menores de 3 años diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA). *Revista Chilena de Terapia Ocupacional*, 10(1), 101. <https://doi.org/10.33044/revista.1043>

• Organización Mundial de la Salud. Trastorno del Espectro Autista. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>

• Organización Mundial de la Salud (2014) Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista. Disponible en: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112130/9/9789241501394.pdf;jsessionid=3447744A447444444444444444444444?sequence=1>

Camino hacia la práctica basada en evidencia en Terapia Ocupacional

Evaluation in Ayres Sensory Integration® (EASI)

PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA

Movimiento fundado por

Archie Cochrane
Epidemiólogo Británico



Planteó la necesidad de:

Proveer de revisiones rigurosas de evidencias para que los tomadores de decisiones y las organizaciones pudieran tomar las mejores decisiones acerca de la atención a la salud:

1 EVIDENCIA

- La mejor evidencia disponible
- La evidencia clínica
- Las preferencias y valores de los pacientes

2 VALORES

- La salud
- La seguridad
- El costo-beneficio

3 CONCLUSIÓN

- Morbilidad

EVALUACIÓN

Integral - Confiable - Valida

Es necesaria para:

- Planificación
- Implementación

Intervención:

- Adaptada
- Apropia
- Efectiva

EVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN SENSORIAL SADI 9

Herramienta de construcción psicométrica internacional Accesible

Características:

1. Instrumento confiable y válido para establecer relación con inferencias psicométricas y a especificaciones poblacionales.
2. Orientado al incremento de habilidades de los constructores de salud en: Realizar evaluaciones sistemáticas sobre Integración Sensorial; Mejorar el proceso de intervención.
3. Modelo para el desarrollo de medidas y normas internacionales en Terapia Integracional.

Propósito:

Proporcionar un instrumento acordado, accesible, digitalmente y preciso para la evaluación clínica de la Integración Sensorial y las funciones relacionadas en niños de 3 a 12 años.

Aporte a la terapia ocupacional

Contar con un instrumento exhaustivo y riguroso para la evaluación de la Integración Sensorial.

INVESTIGACIÓN EN INTEGRACIÓN SENSORIAL

Se requiere de evaluaciones exhaustivas para generar intervenciones basadas en evidencia.

Definir:

1. Caracterizar las fortalezas y desafíos.
2. Planificar intervenciones adecuadas y adaptadas.
3. Contar con herramientas e instrumentos válidos y estandarizados.

Aperta en el aumento de servicios de:

1. Calidad
2. Disponibilidad
3. Eficacia
4. Efectividad

Conocer resultados con:

- Impacto
- Reconocimiento

TRABAJO COLABORATIVO

- Desarrollo realizado con esfuerzo voluntario.
- Recursos provenientes del apoyo por parte de trabajo y sociales.
- Han generado un nuevo modelo de construcción de instrumentos en Terapia Ocupacional.
- Los servicios de salud y educación enfrentan desafíos en el apoyo financiero.

PRECISIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL

Implica

Considerar las características únicas del individuo en relación con la cultura, las características familiares, los apoyos y barreras ambientales, las necesidades y los objetivos.

Aumentar la probabilidad de que la intervención aborde necesidades. Prioridades. Específicas.

Incrementado

Los resultados significativos y favorables.

Biografía

Wendy L. Bailey, D. Bailey, C. Ruzene, L. Rose, S. Introduction to the evaluation of the Ayres Sensory Integration (SADI) Am J Occupational Ther 2017;70(7):698-699.

Wendy L. Bailey, D. Bailey, C. Ruzene, L. Rose, S. Introduction to the evaluation of the Ayres Sensory Integration (SADI) Am J Occupational Ther 2017;70(7):698-699.



Te invitamos a conocer más en el **V Congreso Latinoamericano & I Congreso Colombiano de Integración Sensorial**



+57 201 430348 20 comunicaciones@acis-clis2019.com
www.acis-clis2019.com



El sector público de EASI proyecta la oportunidad de realizar un perfeccionamiento continuo de instrumentos.

Se proyecta generar un dispositivo internacional

Permanente:

- Administración
- Participación
- Ejecución



METALMECÁNICA Y EQUIPOS TERAPÉUTICOS JYJ LTDA

Empresa pionera en Colombia desde hace más de 20 años en el diseño, fabricación e instalación de equipos terapéuticos en salas de integración sensorial, con mas de 60 "centros de vida sensorial", consultorios privados, colegios, jardines infantiles y hospitales instalados.

También trabajamos en la construcción de parques infantiles metálicos.

Somos expertos en el diseño, fabricación e instalación de las estructuras de suspensión y soporte para el uso de los equipos terapéuticos de suspensión, las cuales se diseñan de acuerdo al espacio físico y condiciones de carga a soportar



INGENIERÍA

METALMECÁNICA Y EQUIPOS
J&J LTDA

WWW.JYJINGENIERIA.COM

Conoce Bogotá: 2.600 metros más cerca de las estrellas

TIEMPO ATMOSFÉRICO EN BOGOTÁ

Según la Guía Viajar a Bogotá, el tiempo atmosférico en Bogotá es muy frío, porque tenemos una ubicación de montaña alta, a eso se debe que estemos 2.600 metros más cerca de las estrellas.

Temperaturas promedio estimadas para septiembre de 2019 entre 8° – 19°, las lluvias son frecuentes independientemente de que el día amanezca con un sol radiante y cielo azul.

Bogotá te da la oportunidad de sacar tus trajes más cubiertos y chalinas multicolores.

¿Quién dijo que el frío es un inconveniente para asistir súper guapetones a CLIS2019?



Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.
4	5	6	7
20°/7°	20°/10°	21°/10°	21°/10°
Media histórica 19°/10°	Media histórica 19°/10°	Media histórica 19°/10°	Media histórica 19°/10°



Pronosticar el tiempo atmosférico en Bogotá es una tarea imposible de hacer...

Ya habrás escuchado que es posible que tengamos las 4 estaciones en un mismo día, sin embargo, la tecnología de ACCUWEATHER nos permite conocer la proyección del tiempo atmosférico de acuerdo a estimaciones y rastreos satelitales.

Te invitamos a estar consultando su espacio web frecuentemente, pero ¡Que no nos digas que no te dijimos! Empaca abrigos, botas, tacos y todo lo que te sientas como en casa en Bogotá.

¿Qué tipo de ropa puedo usar en Bogotá?

No te preocupes por el peso de la maleta, en Bogotá estarás muy bien presentada o presentado con unos jeans y un blazer o saco que te proteja al salir del hotel y del evento, sin embargo, te recomendamos ubicar en tu maleta un traje sencillo, tenemos sorpresas preparadas para ti.

Para ella



Para él



¡Recuerda Siempre!

"La elegancia es cuando el interior es igual de hermoso al exterior"

Coco Chanel



PRIMERA VEZ EN BOGOTÁ, ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Te invitamos a que conozcas las recomendaciones de la Alcaldía de Bogotá y te dejes llevar por diferentes espacios que te enamorarán de Bogotá.

Hotel & Centro de Convenciones Cosmos 100

Calle 100 # 19A 83, Bogotá

Cerca del hotel te recomendamos que conozcas



Parque de Usaquén

Carrera 6a #119B-05, Bogotá



Parque de la 93

Calle 93a #13-25, Bogotá



Infaltable



Cerro De Monserrate de Bogotá



Nuestros patrocinadores



Vinculación especial



Aliados académicos



Aliado clínico



Con el respaldo de:

